

Dotazioni di sicurezza

Qui di seguito è possibile trovare l'elenco ufficiale delle dotazioni previste a bordo delle unità da diporto, in base all'allegato V (art. 54) del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto". (G.U. n. 222 del 22 settembre 2008).

Fasce di navigazione

- Entro 300 metri
- Entro un miglio
- Entro 3 miglia
- Entro 6 miglia
- Entro le 12 miglia
- Entro 50 miglia
- Senza limiti



Navigazione entro i 300 metri dalla costa

- nessuna dotazione



Navigazione entro 1 miglio dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")



Navigazione entro le 3 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta fumogena
- 2 fuochi a mano a luce rossa;
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")



Navigazione entro le 6 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa;
- 2 boette fumogena
- 2 fuochi a mano a luce rossa;
- 2 razzi a paracadute a luce rossa;
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")



Navigazione entro le 12 miglia dalla costa

- zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo);
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa;
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni);
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 2 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")



Navigazione entro le 50 miglia dalla costa

- zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni)
- 1 orologio
- 1 barometro
- 1 binocolo
- cassetta pronto soccorso
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 3 fuochi a mano a luce rossa
- 3 razzi a paracadute a luce rossa

- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf
- 1 riflettore radar
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")



Navigazione senza alcun limite dalla costa

- 1 Epirb
- zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni)
- 1 orologio
- 1 barometro
- 1 binocolo
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 4 fuochi a mano a luce rossa
- cassetta pronto soccorso
- 4 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf
- 1 riflettore radar
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")



- Fanali
- Estintori
- Cassetta medicinali
- Giubbotti



Fanali regolamentari

- le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali;
- le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte;
- le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo utile per prevenire l'abbordaggio.



Estintori

Gli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L'estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l'indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde).

- Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia
- Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da 13B
- Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
- Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B



Estintori per imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia/senza limiti dalla costa e per navi da diporto

- Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Specifiche - Nell'estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è idoneo a spegnere; per esempio la lettera "B" indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera, invece, indica la capacità; estinguente dell'estintore. Sulle unità; da

diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchÈ omologati anche per la classe di fuoco B.



Cassetta dei medicinali

La cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare "entro 50 miglia" e "senza alcun limite" dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido, galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che devono essere tenuti a bordo.

- 1 flacone di disinfettante per uso esterno a base di ammonio quaternario da 250 cc;
- 1 flacone in vetro scuro di ammoniaca;
- 5 confezioni di bende in varie misure;
- 1 confezione di cerotto adesivo;
- 1 confezione di cerotti medicati;
- 1 pacco da 250 grammi di cotone idrofilo;
- 1 forbice comune;
- 1 confezione di garza idrofila compressa, in varie misure;
- 1 confezione di garza vaselinata compressa, in varie misure;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di stecche per fratture;

